


KLOAKKEN

Din hverdag – nu og i fremtiden
Den er lige under os

*TV-Inspektionsgruppen i Danmark
informerer om kloakledningerne*





Den private kloakledning

Et kloaksystem er bygget op af tre ledningstyper: Hovedledninger, stikledninger og afløbsinstallationer.

En stikledning skal transportere spildevand og/eller regnvand fra ejendommens afløbsinstallation til det offentlige kloakledningssystem.

Stikledninger består af en privat del, der er beliggende på privat areal og en offentlig del, der er beliggende i offentligt areal. Det er præcis i skel, at ejerforholdet skifter.

Af Spildevandsbekendtgørelsens § 9 fremgår, at grundejeren skal tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at ledningsnettet på den private ejendom således skal etableres, finansieres og vedligeholdes af grundejeren selv. Det er derfor yderst

vigtigt, at tilstanden af den private del af kloakken vurderes korrekt. Herved synliggøres risikoen for sammenbrud, der kan medføre store økonomiske konsekvenser. Ligeledes kan evt. rotter og rottebo lokaliseres.

DTVK

Et TV-inspektionsfirma, der er under DTVK kontrolordningen, kan og skal forholde sig til et klart regelsæt, der administreres af DANVA, en brancheforening for dansk vand og spildevand. Herved sikres en uvildig inspektion, der kan anvendes i en evt. forsikringssag.

Du kan altid kontakte dit nærmeste DTVK godkendte kloakfirma for at få afklaret yderligere spørgsmål.

Se mere på www.dtvk.dk.

Den offentlige kloakledning

Offentlige kloakledninger er Kloakforsyningens ansvar, og DANVA anbefaler Kloakforsyningen at øge kendskabet til disse. Tilstanden vil oftest kunne vurderes ud fra en TV-inspektion.

DANVA udgiver og administrerer regelsættet for en TV-inspektion i form af Fotomanualen. Formålet med Fotomanualen er at sikre en ensartet beskrivelse og klassifikation af de observationer, der registreres ved en TV-inspektion. Se mere på www.danva.dk.

Alle firmaer, der er med i TV-Inspektionsgruppen, skal TV-inspicere ud fra Fotomanualen.

TV-Inspektionsgruppen har indgået en aftale med DANVA, der giver ret til at aflevere inspektionsdata digitalt, hvorved Kloakforsyningen kan indarbejde disse i deres database over kloaknettet.

TV-inspektionsfirmaer, der ikke kontrolleres af DTVK eller ikke har indgået en aftale med DANVA, kan og må således ikke aflevere data digitalt.

A large orange pipe is being laid in a trench. The pipe is positioned horizontally, with its end pointing towards the right. The trench walls are made of dark, moist soil. The pipe has a ribbed texture and a bright orange color. The background is a soft-focus view of the trench and the surrounding earth.

**DANVA UDGIVER
OG ADMINISTRERER
REGELSÆTTET FOR EN
TV-INSPEKTION I FORM
AF FOTOMANUALEN**



ALLE FIRMAER I
TV-INSPEKTIONSGRUPPEN
SKAL IHT. DTVK KUNNE
INSPICERE CENTRERET I
OP TIL DIM. 500 MM

Teknologi og data

Når en TV-inspektion afleveres digitalt, skal det være i gældende format, som er DAN-DAS i seneste version. Ligeledes afleveres den optagede film digitalt i ønsket format. Endvidere kan et firma i TV-Inspektionsgruppen supplere sine data med GIS data.

Alle firmaer i TV-Inspektionsgruppen skal iht. DTVK kunne inspicere centreret i op til dim. 500 mm. Det er i dag også muligt at TV-inspicere stikledninger på stikledninger.




TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres af eksterne tekniske konsulenter. Gruppens medlemmer udfører mange forskellige entrepriser af høj kvalitet på det offentlige og private marked.

TV-Inspektionsgruppens formål er bl.a.:

- At medvirke til en samfundsmæssig optimal vurdering af rør og kloaklednings driftstilstand.
- At fremme branchens teknologiske udvikling.
- At medvirke til at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling.
- At udføre arbejde af høj kvalitet.
- At etablere kvalitetssikringsordninger og uddannelser for medlemmerne, således at grundlaget for branchens fortsatte udvikling sikres.





Kontaktoplysninger

Jernbanegade 57
5500 Middelfart

Telefon: +45 25 26 58 88
Email: dtvk@dtvk.dk